INCOBends® Letezl 300



Description

Les panneaux de façades INCOBends® Letezl offrent une infinité de possibilités sur la composition des façades. La possibilité de modifier les dimensions et couleurs de finition donnent comme résultat unes façades basées e fragmentation ou continuité, verticalité ou horizontalité, ordre ou aléatoire, etc.

La série INCOBends® Letezl est composée à base d'un modèle des pièces avec deux niveaux et largeurs variables que dans l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques
- * Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieursFaux plafonds

Spécifications

- Longueur maximale: 6 m
- Largeur Utile (L): 300 mm
- Hauteur (H): 25 mm
- Largeur (a/b): 275/25; 250/50; 225/75 mm
- Épaisseur des 0,6 mm à 1,2 mm

Géométrie



